

FIRST

21.7 S

25.7 S

27.7 S



BENETEAU

FIRST

BON SANG NE SAURAIT MENTIR : CES BENJAMINS DES FIRST SONT RACÉS COMME LEURS AÎNÉS. ET EN MÊME TEMPS TELLEMENT FACILES D'UTILISATION... POUR OFFRIR À TOUS LE MEILLEUR DES SENSATIONS DE LA CROISIÈRE CÔTIÈRE. ET LE PLAISIR INÉGALABLE DE RENTRER AU MOUILLAGE AVANT LES AUTRES...

GOOD BREEDING SHOWS - THESE YOUNGEST FIRST ARE SLEEK LIKE THEIR OLDER SIBLINGS. AND AT THE SAME TIME SO EASY TO USE... TO GIVE EVERYONE THE BEST FEELING WHEN COASTAL CRUISING. AND THE INCOMPARABLE PLEASURE OF GETTING BACK TO THE MOORING BEFORE ALL THE OTHERS...

BUON SANGUE NON MENTE: GLI ULTIMI NATI DELLA GAMMA FIRST SONO ELEGANTI COME I LORO PREDECESSORI E, AL TEMPO STESSO, COSÌ FACILI DA CONDURRE... PER OFFRIRE A TUTTI IL MEGLIO DELLA CROCIERA COSTIERA E L'IMPAREGGIABILE SODDISFAZIONE DI RIENTRARE IN PORTO PRIMA DEGLI ALTRI...

DIOS SANTO NO SABRÍAMOS MENTIR! : ESTOS BENJAMINES FIRST SON DE PURA RAZA COMO SUS MAYORES, Y AL MISMO TIEMPO TAN FÁCILES DE UTILIZAR. PARA OFRECER A TODOS LAS MEJORES SENSACIONES DEL CRUCERO COSTERO, Y EL PLACER INNEGABLE DE LLEGAR A LA ZONA DE FONDEO ANTES QUE LOS DEMÁS.

DER APFEL FÄLLT NICHT WEIT VOM STAMM. DIE KLEINEN FIRST SIND SO RASANT UND HANDLUNGSLEICHT WIE IHRE GROSSEN SCHWESTERN. SIE SIND FÜR KÜSTENTÖRNS BESTIMMT. MIT IHRER LEGENDÄREN GESCHWINDIGKEIT SCHLAGEN SIE ALLEN ANDEREN EIN SCHNIPPCHEN. SELBST IM HAFEN SIND SIE DIE ERSTEN.

21.7 S
25.7 S
27.7 S



FINOT-CONQ & ASSOCIÉS

UN NOUVEAU STYLE INTÉRIEUR ET
TOUJOURS PLUS DE CONFORT.

*A NEW STYLE INTERIOR
AND EVER GREATER COMFORT.*

*UN NUOVO STILE INTERNO ED UN COMFORT
SEMPRE MAGGIORE.*

*UN NUEVO ESTILO INTERIOR
Y SIEMPRE CON MAS CONFORT.*

*NEU GESTYLTES UNTERDECK
UND NOCH MEHR KOMFORT.*








21.75
FIRST

FIRST 21.7 S





FIRST 21:75

FIRST 25.7 S





FIRST 25.75





FIRST 25.75

FIRST 27.7 S





QUILLE RELEVABLE / LIFTING KEEL / CHIGLIA MOBILE / DERIVADOR / SCHWENKKIEL

QUILLE FIXE / FIXED KEEL / CHIGLIA FISSA / QUILLA FIJA / FESTKIEL







FIRST 27:75



SPÉCIFICATIONS

Specifications . *Caratteristiche* .


Características . *Technische Daten*

FIRST 21.7 S

Design . <i>Design</i> . Design . <i>Diseño</i> . Designer	Finot-Conq & Associés
Longueur hors tout . <i>L.O.A.</i> . Lunghezza fuori tutto . <i>Eslora total</i> . L.ü.a.	6,40 m
Longueur de coque . <i>Hull length</i> . Lunghezza scafo . <i>Eslora de casco</i> . Rumpflänge	6,25 m
Largeur de coque . <i>Beam</i> . Baglio . <i>Manga del casco</i> . Breite	2,48 m
Tirant d'eau mini dériveur . <i>Draught lift-keel</i> . Pescaggio chiglia mobile . <i>Calado derivador</i> . Tiefgang Schwenkkiel	0,70/1,80 m
Déplacement léger Norme CE . <i>Light displacement</i> . Dislocamento a vuoto Norme CE . <i>Desplazamiento en rosca Norma CE</i> . Verdrängung	1245 kg
Puissance moteur HB maxi . <i>Max engine power (HB)</i> . Potenza massima motore HB . <i>Potencia max. motor FB</i> . Motorleistung (max.)	10 cv
Capacité eau douce . <i>Water capacity</i> . Capacità acqua dolce . <i>Capacidad agua dulce</i> . Frischwasser	35 L
Certification CE demandée . <i>CE certification applied for</i> . CE Certificazione richiesto . <i>CE certificado solicitado</i> . CE-Zertifizierung angefordert	C6 / D6


SURFACE DE VOILURE / SAIL AREA / SUPERFICIE VELICA / SUPERFICIE VELICA / SEGELFLÄCHE

Grand voile . <i>Mainsail</i> . Randa . <i>Mayor</i> . Segelfläche	13,80 m ²
Génois 110% . <i>Genoa 110%</i> . Genoa 110% . <i>Genova 110%</i> . Genua 110%	11,40 m ²
Spi symétrique . <i>Symmetrical spinnaker</i> . Spi simmetrico . <i>Spi simétrico</i> . Symmetrischer Spinnaker	34,00 m ²




FIRST 25.7 S

	Dériveur <i>Lifting keel . Derivador Chiglia mobile . Schwenkkiel</i>	Quillard <i>Keel-boat . Quilla fija Chiglia fissa . Festkiel</i>
Design . <i>Design . Diseño . Design . Designer</i>	Finot-Conq & Associés	Finot-Conq & Associés
Longueur hors tout . <i>L.O.A. . Lunghezza fuori tutto . Eslora total . L.ù.a.</i>	7,90 m	7,90 m
Longueur de coque . <i>Hull lenght . Lunghezza scafo . Eslora de casco . Rumpflänge</i>	7,50 m	7,50 m
Largeur de coque . <i>Beam / Baglio . Manga del casco . Breite</i>	2,75 m	2,75 m
Tirant d'eau mini dériveur . <i>Draught lift-keel . Pescaggio chiglia mobile . Calado derivador . Tiefgang Schwenkkiel</i>	0,85/1,85 m	1,45 m
Déplacement léger Norme CE . <i>Light displacement . Dislocamento a vuoto Norme CE . Desplazamiento en rosca Norma CE . Verdrängung</i>	2150 kg	2150 kg
Puissance moteur HB maxi . <i>Max engine power (HB) . Potenza massima motore HB . Potencia max motor FB . Motorleistung (max)</i>	14 cv	14 cv
Capacité carburant . <i>Fuel capacity . Capacidad carburante . Capacità carburante . Kraftstofftank</i>	30 L	30 L
Capacité eau douce . <i>Water capacity . Capacidad acqua dolce . Capacidad agua dulce . Frischwasser</i>	40 L	40 L
Certification CE . <i>CE certification . Certificazione CE . Certificacion CE . CE-Zertifizierungen</i>	B6 / C6*	B6 / C6
SURFACE DE VOILURE . SAIL AREA . SUPERFICIE VELICA . SUPERFICIE VELICA . SEGELFLÄCHE		
Grand voile . <i>Mainsail . Randa . Mayor . Segelfläche</i>	19,90 m ²	19,90 m ²
Génois 110% . <i>Genoa 110% . Genoa 110% . Genova 110% . Genua 110%</i>	16,70 m ²	16,70 m ²
Spi symétrique . <i>Symetrical spinnaker . Spi simmetrico . Spi simétrico . Symmetrischer Spinnaker</i>	46,00 m ²	46,00 m ²



FIRST 27.7 S

	Dériveur <i>Lifting keel . Derivador Chiglia mobile . Schwenkriel</i>	Quillard <i>Keel-boat . Quilla fija Chiglia fissa . Festkiel</i>
Design . <i>Design . Diseño . Design . Designer</i>	Finot-Conq & Associés	Finot-Conq & Associés
Longueur hors tout . <i>L.O.A . Lunghezza fuori tutto . Eslora total . L.ü.a.</i>	8,60 m	8,60 m
Longueur de coque . <i>Hull length . Lunghezza scafo . Eslora de casco . Rumpflänge</i>	8,30 m	8,30 m
Largeur de coque . <i>Beam / Baglio . Manga del casco . Breite</i>	3,00 m	3,00 m
Tirant d'eau mini dériveur . <i>Draught lift-keel . Pescaggio chiglia mobile . Calado derivador . Tiefgang Schwenkriel</i>	0,65/2,20 m	1,80 m
Déplacement léger Norme CE . <i>Light displacement . Dislocamento a vuoto Norme CE . Desplazamiento en rosca Norma CE . Verdrängung</i>	2795 kg	3045 m
Puissance moteur HB maxi . <i>Max engine power (HB) . Potenza massima motore HB . Potencia max motor FB . Motorleistung (max)</i>	14 cv	14 cv
Capacité carburant . <i>Fuel capacity . Capacidad carburante . Capacità carburante . Kraftstofftank</i>	30 L	30 L
Capacité eau douce . <i>Water capacity . Capacità acqua dolce . Capacidad agua dulce . Frischwasser</i>	50 L	50 L
Certification CE . <i>CE certification . Certificazione CE . Certificacion CE . CE-Zertifizierungen</i>	B6 / C8	B6 / C8
Safran . <i>Rudder . Timón . Timone . Ruder</i>	Relevable/lifting	Fixe/fixe/fisso/fijo/fest
SURFACE DE VOILURE . SAIL AREA . SUPERFICIE VELICA . SUPERFICIE VELICA . SEGELFLÄCHE		
Grand voile . <i>Mainsail . Randa . Mayor . Segelfläche</i>	27,80 m ²	27,80 m ²
Génois 110% . <i>Genoa 110% . Genoa 110% . Genova 110% . Genua 110%</i>	21,00 m ²	21,00 m ²
Spi symétrique . <i>Symmetrical spinnaker . Spi simmetrico . Spi simétrico . Symmetrischer Spinnaker</i>	64,00 m ²	64,00 m ²





BENETEAU

CHANTIERS BENETEAU S.A. - Z.I. des Mares - BP 66 - 85270 St-Hilaire-de-Riez - FRANCE

www.beneteau.com

Certification
qualité



Certification
environnement



EYB
EUROPEAN
YACHT
BROKERAGE



Ce document n'est pas contractuel. Les descriptions, illustrations, etc. sont données à titre indicatif. Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations sans préavis. This document is not contractual. All descriptions, illustrations, etc. are only an indication. We reserve the right to modify or improve our productions without notice. CHANTIERS BENETEAU est une société GROUPE BENETEAU - Photographies - Wik Jones - Code 079831 - 09/07